



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM

Η διαδρομή της ρύπανσης στο Άργος και στο Ναύπλιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 649 ΑΘΗΝΑ 7/10/2022

Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε την 28/09/2022, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του στην 43χρονη λειτουργία του, ενδεικτικές δειγματοληψίες και μετρήσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, νερού βιολογικού καθαρισμού καθώς και ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Αργολίδας και ειδικότερα από το Άργος μέχρι το Ναύπλιο.



Οι διαπιστώσεις από τα αποτελέσματα των μετρήσεων στο παραλιακό αυτό μέτωπο είναι απογοητευτικά, καθώς τα δείγματα στην πλειοψηφία τους βοούν ότι τόσο η ατμόσφαιρα όσο και ο υδροφόρος ορίζοντας είναι μολυσμένα και συνεπώς επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, αφού είναι πάνω από τα επιτρεπτά όρια που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM



Ειδικότερα από τα 8 σημεία στις πόλεις του Άργους και του Ναυπλίου (Άργος: Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, Ι.Ν. Αγ. Πέτρου, Πλατεία Δικαστηρίων, Πάρκο του Μπόνη, διασταύρωση Εθν. Αντιστάσεως και Λεωφόρου Παραλίας, Ναύπλιο: ΚΤΕΟ, Ακτή Μιαούλη αρ. 37, Πλατεία Συντάγματος) που έγιναν επιτόπιες μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων, τα 6 βρέθηκαν να ξεπερνούν τα ανώτερα όρια, κατά το διπλάσιο τουλάχιστον, όσον αφορά το ποσοστό της φορμαλδεύδης, των πτητικών οργανικών ενώσεων αλλά και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (συνημμένοι πίνακες διαγραμμάτων).

Από τα 18 (σε κεντρικά σημεία του Άργους και του Ναυπλίου) δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, η τιμή των ολικών αιωρούμενων σωματιδίων (TSS) στο σύνολό τους ήταν υπερδιπλάσια των ορίων ασφαλείας, σε 3 δείγματα βρέθηκαν εντερόκοκκοι και *ecoli*, ενώ σε 6 διαπιστώθηκε η ύπαρξη θεικών ιόντων (SO_4) καθ' υπέρβαση του ανώτερου ορίου.

Τέλος από τα 13 δείγματα που λήφθηκαν από το Βιολογικό Καθαρισμό Αργολίδας, 3 στην έξοδό του στη θάλασσα (Autovision Κτεο ΑΕ) και τα υπόλοιπα στην θαλάσσια ακτογραμμή πλησίον αυτού (Νέα Κίος, στη γέφυρα ποταμού Ίναχου, Hotel Ignatia, ταβέρνα Φωλιά, Avin, Δαλαμανάρα) διαπιστώθηκε έντονη ρύπανση. Σε 10 σημεία ήταν μολυσμένη η θάλασσα με κωλοβακτηρίδια, σε 9 με *ecoli*, σε 4 με εντερόκοκκους, σε 6 με χρώμιο, ενώ σε όλα τα θειικά άλατα είχαν εκτοξευτεί στα ύψη! (συνημμένοι πίνακες αποτελεσμάτων).



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM



Η περιοχή αυτή, από το Άργος μέχρι το Ναύπλιο, συγκεντρώνει όλο το χρόνο πληθώρα κόσμου, έχει τεράστια τουριστική και εμπορική κίνηση και τα ενδεικτικά ευρήματά μας θα έπρεπε να κινητοποιήσουν τους κρατικούς και τοπικούς άρχοντες, αφού η δημόσια υγεία τίθεται υπό τεράστια διακινδύνευση.


Επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό η έρευνα αυτή θα κοινοποιηθεί στη περιφέρεια και στο Υπουργείο Υγείας και ελπίζουμε οι αρμόδιοι πάρουν τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα.



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM







Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM






Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM






Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM







Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM






Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM





Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων μετρήσεων φυσικοχημικών παραμέτρων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, περιοχής Αργούς, Ναυπλίου, στις 28 / 09 / 2022.

Σημεία	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Συντεταγμένες	Ωρα	pH	Συγκέντρωση			Οσμή / χρώμα
					TSS * mg/ L	Αγωγιμότητα μ S/cm	Θολερότητα NTU	
1	Άργος. Εκκλησία Αγίου Νικολάου.	37.641040 22.729747	10:35	7,58	430	1924	0,3	όχι
2	Άργος. Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου.	37.63525 22.728795	11:30	7,8	401	1980	0,2	όχι
3	Άργος. Πλατεία Δικαστηρίων.	37.634779 22.726334	12:05	7,8	345	1949	0,21	όχι
4	Άργος Παιδική χαρά Μπόνη. Οδός Φειδωνος	37.633669 22.725504	12:40	7,5	355	2005	0,12	όχι
5	Άργος. Δημαρχείο Άργους Μυκηνών.	37.634077 22.727300	12:56	7,8	360	2022	0,14	όχι
6	Άργος. Οικία	37.631483 22.732410	13:40	7,4	335	1946	0,12	όχι
7	Άργος Ιερός Ναός Αγίας Αικατερίνης – Αγίου Νεκταρίου.	37.632514 22.731941	13:50	7,8	468	2023	0,21	όχι
8	Άργος. Οικία.	37.630798 22.732433	14:05	7,6	335	1981	0,12	όχι
9	Ναύπλιο. Οδός Πλαπούτα και 25 Μαρτίου.	37.565179 22.800460	17:30	7,3	425	1574	0,21	όχι
10	Ναύπλιο. Εξωτερική βρύση, κοντά στην πυροσβεστική. Οδός 25 ^{ης} Μαρτίου.	37.564835 22.803083	17:40	7,2	824	1584	0,23	όχι
11	Ναύπλιο. Flocafé.	37.566372 22.800915	18:00	7,4	850	1559	0,15	όχι
12	Ναύπλιο. Οδός Κυλκίς.	37.565597 22.804758	18:15	7,5	633	1647	0,15	όχι
13	Ναύπλιο. Ακτή Μιαούλη και Φερραίου.	37.567388 22.797377	18:25	7,3	692	1692	0,13	όχι
14	Ναύπλιο. Ακτή Μιαούλη	37.567375 22.800946	19:30	7,4	670	1602	0,14	όχι
15	Ναύπλιο. οδός Σπηλιάδου.	37.565952 22.795469	19:40	7,2	558	1603	0,11	όχι
16	Ναύπλιο. Πλατεία Συντάγματος.	37.565680 22.797088	19:45	7,2	585	1653	0,12	όχι
17	Ναύπλιο. Πλατεία Συντάγματος.	37.566180 22.797044	19:50	7,1	563	1652	0,12	όχι
18	Ναύπλιο. Πλατεία Συντάγματος.	37.566254 22.796549	19:55	7,1	668	1629	0,15	όχι
Επιτρεπόμενα όρια : σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015). Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/2017)				6,5 – 9,5	150	2500	1	*

* Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων μετρήσεων φυσικοχημικών παραμέτρων σε νερά Βιολογικού Καθαρισμού Αργολίδας, και παραθαλάσσιας ζώνης περιοχής Νέας Κίος, Άργους, Ναυπλίου, στις 28 / 09 / 2022.

Σημεία	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Συντεταγμένες	Ωρα	pH	Συγκέντρωση			Οσμή / χρώμα
					TSS * mg/ L	Αγωγιμότητα	Θολερότητα	
1	AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. Α.Ε. 100μ. Δεξιά από Βιολογικό Καθαρισμό Αργολίδας	37.596019 22.783071	14:36	7,8	1161	2079	126	
2	AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. Α.Ε. Στη Μέση, Αργολίδα	37.595941 22.783020	14:40	7,1	1240	24000	128	
3	AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. Α.Ε. 100μ. Αριστερά από το Βιολογικό Καθαρισμό Αργολίδας	37.593446 22.782664	14:48	7,5	1179	22300	150	
4	Νέα Κίος. Οδός Ναυπλίου. Γέφυρα στο ποτάμι Ιναχος. Εκβολή ποταμού στην θάλασσα.	37.585801 22.749279	15:15	7,6	900	87700	224	Σκούρο πράσινο
5	Νέα Κίος. Παραλία στη Λεωφόρο Παραλίας	37.578449 22.734071	15:55	7,8	37600	60600	375	Γκρίζο
6	Νέα Κίος. Από την Επαρχ. Δρόμο Ναυπλίου - Μύλων	37.580959 22.739022	16:05	8,1	34500	60300	376	Γκρίζο
7	Νέα Κίος. Από την Επαρχ. Δρόμο Ναυπλίου - Μύλων. 300μέτρα μακριά από το σημείο 14 προς Ναύπλιο	37.582374 22.742273	16:12	8,1	3290	60010	934	Γκρίζο
8	Νέα Κίος. Εκβολή ποταμού Ερασινος. Κάτω από την γέφυρα, κοντά στη λεωφορ. Παραλίας.	37.583726 22.744094	16:20	8,3	1230	89200	651	Σκούρο πράσινο
9	Νέα Κίος. Λεωφόρος Παραλίας. Δίπλα στη Παιδική χαρά και πίσω από το Hotel Ignatia.	37.584755 22.748051	16:30	8,3	32400	69500	341	Γκρίζο
10	Νέα Κίος. Οδός Ναυπλίου μετά την ταβέρνα Φωλιά. Δίπλα σωλήνα αποβλήτων στη θάλασσα.	37.587348 22.754776	16:35	8,6	37900	64900	208	Γκρίζο
11	Νέα Κίος. Οδός Ναυπλίου. Περίπου 500μέτρα μακριά από το σημείο 18, προς Ναύπλιο. Μπροστά από το AVIN.	37.588796 22.759244	16:50	8,6	39200	65100	215	Γκρίζο
12	Άργος Δαλαμανάρα. Οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου. Στο σημείο Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνίας Π.Ε.	37.590571 22.777497	16:45	8,6	39400	57800	236	Γκρίζο
13	Άργος Δαλαμανάρα. Οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου. Στο σημείο Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνίας Π.Ε. περίπου 300 μέτρα μακριά από το σημείο 20	37.590571 22.777551	13:55	8,3	36900	57300	236	Γκρίζο



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σε
Αργος – Ναύπλιο, στις 28 / 09 / 2022.

Α/ Α	Συντεταγμένες	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Ωρα δειγματο ληψίας	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml			
				Κολοβακτηρίδια κοπράνων	<i>E. coli</i>	Εντερόκοκκοι	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
1	37.641040 22.729747	Αργος. Εκκλησία Αγίου Νικολάου.	10:35	0	0	0	
2	37.63525 22.728795	Αργος. Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου.	11:30	0	0	0	
3	37.634779 22.726334	Αργος. Πλατεία Δικαστηρίων.	12:05	0	0	0	0
4	37.633669 22.725504	Αργος Παιδική χαρά Μπόνη. Οδός Φειδωνος	12:40	0	0	0	0
5	37.634077 22.727300	Αργος. Δημαρχείο Αργους Μυκηνών.	12:56	0	0	0	0
6	37.631483 22.732410	Αργος. Οικία	13:40	0	0	0	0
7	37.632514 22.731941	Αργος Ιερός Ναός Αγίας Αικατερίνης – Αγίου Νεκταρίου.	13:50	0	1	0	0
8	37.630798 22.732433	Αργος. Οικία.	14:05	1	0	0	0
9	37.565179 22.800460	Ναύπλιο. Οδός Πλαπούτα και 25 Μαρτίου.	17:30	0	0	0	0
10	37.564835 22.803083	Ναύπλιο. Εξωτερική βρύση, κοντά στην πυροσβεστική. Οδός 25 ^{ης} Μαρτίου.	17:40	0	0	0	0
11	37.566372 22.800915	Ναύπλιο. Flocafé.	18:00	0	0	0	0
12	37.565597 22.804758	Ναύπλιο. Οδός Κιλκίς.	18:15	3	0	0	0
13	37.567388 22.797377	Ναύπλιο. Ακτή Μιαούλη και Φερραίου.	18:25	0	0	0	0
14	37.567375 22.800946	Ναύπλιο. Ακτή Μιαούλη	19:30	0	0	0	0
15	37.565952 22.795469	Ναύπλιο. οδός Σπηλιάδου.	19:40	0	0	0	0
16	37.565680 22.797088	Ναύπλιο. Πλατεία Συντάγματος.	19:45	0	0	0	0
17	37.566180 22.797044	Ναύπλιο. Πλατεία Συντάγματος.	19:50	0	0	0	0
18	37.566254 22.796549	Ναύπλιο. Πλατεία Συντάγματος.	19:55	0	0	0	0
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015). Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017).				0	0	0	0



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό Βιολογικού Καθαρισμού Αργολίδας, και παραθαλάσσιας ζώνης περιοχής Νέας Κίος, Άργους, Ναυπλίου, στις 28 / 09 / 2022.

Α / Α	Συντεταγ μένες	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Ωρα δειγματ οληψίας	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml		
				Κολοβακ τηρίδια	E. coli	Εντε ρόκο κκοι
1	37.596019 22.783071	AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. Α.Ε. 100μ. Δεξιά από Βιολογικό Καθαρισμό Αργολίδας	14:36	633	175	115
2	37.595941 22.783020	AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. Α.Ε. Στη Μέση, Αργολίδα	14:40	688	202	421
3	37.593446 22.782664	AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. Α.Ε. 100μ. Αριστερά από το Βιολογικό Καθαρισμό Αργολίδας	14:48	972	475	322
4	37.585801 22.749279	Νέα Κίος. Οδός Ναυπλίου. Γέφυρα στο ποτάμι Ιναχος . Εκβολή ποταμού στην θάλασσα.	15:15	512	345	182
5	37.578449 22.734071	Νέα Κίος. Παραλία στη Λεωφόρο Παραλίας	15:55	702	702	48
6	37.580959 22.739022	Νέα Κίος. Από την Επαρχ. Δρόμο Ναυπλίου - Μύλων	16:05	620	620	17
7	37.582374 22.742273	Νέα Κίος. Από την Επαρχ. Δρόμο Ναυπλίου – Μύλων. 300μέτρα μακριά από το σημείο 14 προς Ναύπλιο	16:12	382	152	8
8	37.583726 22.744094	Νέα Κίος. Εκβολή ποταμού Ερασινος . Κάτω από την γέφυρα, κοντά στη λεωφορ. Παραλίας.	16:20	755	728	28
9	37.584755 22.748051	Νέα Κίος. Λεωφόρος Παραλίας. Δίπλα στη Παιδική χαρά και πίσω από το Hotel Ignatia.	16:30	695	487	47
10	37.587348 22.754776	Νέα Κίος. Οδός Ναυπλίου μετά την ταβέρνα Φωλιά. Δίπλα σωλήνα αποβλήτων στη θάλασσα.	16:35	670	578	98
11	37.588796 22.759244	Νέα Κίος. Οδός Ναυπλίου. Περίπου 500μέτρα μακριά από το σημείο 18, προς Ναύπλιο. Μπροστά από το AVIN.	16:50	830	505	45
12	37.590571 22.777497	Άργος Δαλαμανάρα. Οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου. Στο σημείο Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνίας Π.Ε.	16:45	498	335	78
13	37.590571 22.777551	Άργος Δαλαμανάρα. Οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου. Στο σημείο Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνίας Π.Ε. περίπου 300 μέτρα μακριά από το σημείο 20	13:55	477	152	53
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με ΚΥΑ 96400/1985 (ΦΕΚ 573/24-09-1985) και ΚΥΑ 5673/400/05-03-1997 (ΦΕΚ 192 Β/ 14-03-1997), και Οδηγία 2006/7/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων Κολύμβησης.				250 - 500	100 - 250	100



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων σε νερά Βιολογικού Καθαρισμού Αργολίδας, και παραθαλάσσιας ζώνης περιοχής Νέας Κίος, Αργους, Ναυπλίου στις 28 / 09 / 2022.

Α/ Α	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Συντεταγ μένες	Ωρα δειγματολ. ηψίας	Συγκέντρωση				
				CO D mg /L	Χρό μιο (VI) μg/L	Νιτρι κών NO ₃ ⁻ mg/L	Θεικ ών SO ₄ ²⁺ mg/L	Φωσφορ ικών (PO ₄) mg/L
1	AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. Α.Ε. 100μ. Δεξιά από Βιολογικό Καθαρισμό Αργολίδας	37.596019 22.783071	14:36	117	Κ. Α.*	2,7	351	0,17
2	AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. Α.Ε. Στη Μέση, Αργολίδα	37.595941 22.783020	14:40	146	Κ. Α.*	2,5	390	0,08
3	AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. Α.Ε. 100μ. Αριστερά από το Βιολογικό Καθαρισμό Αργολίδας	37.593446 22.782664	14:48	351	2	2,5	451	0,30
4	Νέα Κίος. Οδός Ναυπλίου. Γέφυρα στο ποτάμι Ιναχογ. Εκβολή ποταμού στην θάλασσα.	37.585801 22.749279	15:15	101	1	0,6	1420	0,30
5	Νέα Κίος. Παραλία στη Λεωφόρο Παραλίας	37.578449 22.734071	15:55	267	2	0,6	585	0,13
6	Νέα Κίος. Από την Επαρχ. Δρόμο Ναυπλίου - Μύλων	37.580959 22.739022	16:05	246	6	1,2	788	0,06
7	Νέα Κίος. Από την Επαρχ. Δρόμο Ναυπλίου - Μύλων. 300μέτρα μακριά από το σημείο 14 προς Ναύπλιο	37.582374 22.742273	16:12	260	6	1,0	1112	0,07
8	Νέα Κίος . Εκβολή ποταμού Ερασινος. Κάτω από την γέφυρα, κοντά στη λεωφορ. Παραλίας.	37.583726 22.744094	16:20	299	0,5	1,1	935	0,06
9	Νέα Κίος. Λεωφόρος Παραλίας. Δίπλα στη Παιδική χαρά και πίσω από το Hotel Ignatia.	37.584755 22.748051	16:30	38	1	1,4	1037	0,06
10	Νέα Κίος. Οδός Ναυπλίου μετά τη ταβέρνα Φωλιά. Δίπλα σωλήνα αποβλήτων στη θάλασσα.	37.587348 22.754776	16:35	110	3	1,3	961	0,06
11	Νέα Κίος. Οδός Ναυπλίου. Περίπου 500μέτρα μακριά από το σημείο 18, προς Ναύπλιο. Μπροστά από το AVIN.	37.588796 22.759244	16:50	202	4	1,5	948	0,06
12	Άργος Δαλαμανάρα. Οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου. Στο σημείο Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνίας Π.Ε.	37.590571 22.777497	16:45	211	11	1,6	878	0,08
13	Άργος Δαλαμανάρα. Οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου. Στο σημείο Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνίας Π.Ε. περίπου 300 μέτρα μακριά από το σημείο 20	37.590571 22.777551	13:55	256	21	1,4	1035	0,08
Επιτρεπόμενα όρια σύμφωνα με: Οδηγία 2008/105/ΕΚ σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων , ΦΕΚ: 630, 26-04-2007 και Οδηγία 98/83/ΕΚ 3-11-98				125	3	7	150-250	0.4 – 0.7

* Κ. Α. - Κάτω από τα όρια ανίχνευσης



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης περιοχής Άργους, Ναυπλίου, στις 28 / 09 / 2022.

Α/ Α	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Συντεταγμένες	Ωρα δειγματοληψίας	Συγκέντρωση			
				Χρώμιο (VI). mg/L	Νιτρικών NO ₃ ⁻ mg/L	Θεικών SO ₄ ²⁺ mg/L	Φωσφορικών (P ₂ O ₅) mg/L
1	Άργος. Εκκλησία Αγίου Νικολάου.	37.641040 22.729747	10:35	2	10,8	286	0,10
2	Άργος. Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου.	37.63525 22.728795	11:30	0,5	8,8	255	0,15
3	Άργος. Πλατεία Δικαστηρίων.	37.634779 22.726334	12:05	Κ. Α.*	3,8	277	0,12
4	Άργος Παιδική χαρά Μπόνη. Οδός Φεΐδωνος	37.633669 22.725504	12:40	Κ. Α.*	0,2	191	0,12
5	Άργος. Δημαρχείο Άργους Μυκηνών.	37.634077 22.727300	12:56	Κ. Α.*	8,5	225	0,13
6	Άργος. Οικία	37.631483 22.732410	13:40	Κ. Α.*	7,9	150	0,13
7	Άργος Ιερός Ναός Αγίας Αικατερίνης – Αγίου Νεκταρίου.	37.632514 22.731941	13:50	Κ. Α.*	7,6	282	0,14
8	Άργος. Οικία.	37.630798 22.732433	14:05	Κ. Α.*	6,4	166	0,15
9	Ναύπλιο. Οδός Πλαπούτα και 25 Μαρτίου.	37.565179 22.800460	17:30	Κ. Α.*	7,3	145	0,10
10	Ναύπλιο. Εξωτερική βρύση, κοντά στην πυροσβεστική. Οδός 25 ^{ης} Μαρτίου.	37.564835 22.803083	17:40	Κ. Α.*	8,3	227	0,15
11	Ναύπλιο. Flocafé.	37.566372 22.800915	18:00	Κ. Α.*	10,0	202	0,12
12	Ναύπλιο. Οδός Κυλκίς.	37.565597 22.804758	18:15	Κ. Α.*	9,1	281	0,12
13	Ναύπλιο. Ακτή Μιαούλη και Φερραίου.	37.567388 22.797377	18:25	Κ. Α.*	3,4	181	0,13
14	Ναύπλιο. Ακτή Μιαούλη	37.567375 22.800946	19:30	Κ. Α.*	3,9	256	0,13
15	Ναύπλιο. οδός Σπηλιάδου.	37.565952 22.795469	19:40	Κ. Α.*	7,4	253	0,14
16	Ναύπλιο. Πλατεία Συντάγματος.	37.565680 22.797088	19:45	Κ. Α.*	9,8	183	0,15
17	Ναύπλιο. Πλατεία Συντάγματος.	37.566180 22.797044	19:50	Κ. Α.*	10,5	219	0,10
18	Ναύπλιο. Πλατεία Συντάγματος.	37.566254 22.796549	19:55	Κ. Α.*	7,1	191	0,15
Επιτρεπόμενα όρια : σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015). Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017). Υ2/2600/2001.				0 mg/L νερού	50 mg/L	250 mg/L	5mg/L

* Κ. Α. - Κάτω από τα όρια ανίχνευσης

Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

✓ ΚΕΚΠΙΑΚΟΕ □ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΣ □ ΟΙΚΟΕΝ □ ΟΙΚΟ-ΓΗ

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM