



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM

1. Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιακών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από το νησί της Αίγινας και του Αγκιστρίου, στις 15 / 05 / 2023.

Α/Α	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Συντεταγμένες	Ωρα δειγματοληψίας	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml	
				E. coli	Εντερόκοκκοι
1	Αίγινα. Suites Cronview Suites Beachfront Hotel	N 37.719214 E 23.460139	18:25	2	0
2	Αίγινα. Παρεκκλήσι Αγίου Παΐσιου	N 37.718858 E 23.460517	18:30	1	0
3	Αγκίστρι. Οικία. Εξωτερική βρύση.	N37.7066879 E 23.365407	15:30	5	0
4	Αγκίστρι. Σκάλα. Εκκλησία Μετόχι. Εξωτερική βρύση	N 37.706020 E 23.361545	15:50	1	0
5	Αγκίστρι. Βενζινάδικο ElinOil. Εξωτερική βρύση	N 37.709379 E 23.355496	16:00	0	0
6	Αγκίστρι. Μεγαλοχώρι. Νεκροταφείο 2°. Εξωτερική βρύση	N 37.710551 E 23.349410	16:10	5	0
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. ΚΥΑ 39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017και Υ2/2600/2001.				0	0

2. Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων μετρήσεων οργανοληπτικών παραμέτρων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από το νησί της Αίγινας και του Αγκιστρίου, στις 15 / 05 / 2023.

A/A	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Συντεταγμένες	Ωρα	pH	TDS*	Αγωγιμότητα μS/cm	Θολερότητα NTU	Οσμή / χρώμα
1	Αίγινα. Suites Cronview Suites Beachfront Hotel	N 37.719214 E 23.460139	18:25	7,1	135	368	0,8	-
2	Αίγινα. Παρεκκλήσι Αγίου Παΐσιου	N 37.718858 E 23.460517	18:30	6,9	139	345	0,5	-
3	Αγκίστρι. Οικία. Εξωτερική βρύση.	N37.7066879 E 23.365407	15:30	6,9	181	458	1	-
4	Αγκίστρι. Σκάλα. Εκκλησία Μετόχι. Εξωτερική βρύση	N 37.706020 E 23.361545	15:50	7,1	202	498	1,2	-



5	Αγκίστρι. Βενζινάδικο ElinOil. Εξωτερική βρύση	N 37.709379 E 23.355496	16:00	7,1	186	468	1,5	-
6	Αγκίστρι. Μεγαλοχώρι. Νεκροταφείο 2° . Εξωτερική βρύση	N 37.710551 E 23.349410	16:10	7,3	201	455	2,1	<i>Πρασ ινωπό</i>
Επιτρεπόμενα όρια : Επιτρεπόμενα όρια : σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015). Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017). Υ2/2600/2001.				≥ 6,5 και ≤ 9,5	**	2500 μS/ cm⁻¹	1 NTU	*

* Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής

**** Τα ολικά διαλυμένα στερεά (TDS)** είναι η ποσότητα των οργανικών και ανόργανων υλικών, όπως μέταλλα, ιχνοστοιχεία, άλατα και ιόντα, διαλυμένα σε συγκεκριμένο όγκο νερού. Τα TDS είναι ουσιαστικά ένα μέτρο για οτιδήποτε διαλύεται στο νερό το οποίο δεν είναι μόριο νερού. Δεδομένου ότι είναι ένας διαλύτης, όταν το νερό συναντά διαλυτό υλικό, σωματίδια του υλικού απορροφώνται στο νερό, δημιουργώντας ολικά διαλυμένα στερεά. Τα TDS στο νερό μπορεί να προέρχονται από σχεδόν οπουδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών πηγών νερού, των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία της δημοτικής παροχής νερού, των απορροών από δρόμους και αυλές, αλλά ακόμη και από τους σωλήνες του σπιτιού σας.

< 50 – 200 ppm	Θεωρείται χαμηλή: έλειψη σε μερικά από άλατα – μέταλλα που ωφελούν την υγεία σας
200 – 400 ppm	Τέλεια: Αυτό το επίπεδο είναι το βέλτιστο για το TDS στο πόσιμο νερό
400 – 1.000 ppm	Αυξημένη: Εξετάστε την επιλογή ενός συστήματος αντίστροφης όσμωσης για να μειώσετε το TDS
1.000 – 2.000 ppm	Πολύ υψηλή: Δεν συνιστάται και το νερό δεν είναι ασφαλές για χρήση
> 2000 ppm	Εκτός ορίων: Ένα επίπεδο TDS πάνω από 2000 ppm είναι εντελώς ανασφαλές και επικίνδυνο για οποιαδήποτε χρήση



3. Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από το νησί της Αίγινας και του Αγκιστρίου, στις 15 / 05 / 2023.

Α/ Α	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Συντεταγμένες θέσης δειγματοληψίας	Ωρα	Συγκέντρωση			
				Χρωμίο υ (VI) (μg/L)	Νιτρι κών NO ₃ ⁻ (mg/L)	Θεικών SO ₄ ²⁺ (mg/L)	Φωσφορι κών (P ₂ O ₅) (mg/L)
1	Αίγινα. Suites Cronview Suites Beachfront Hotel	N 37.719214 E 23.460139	18:25	1	0,1	14	0,3
2	Αίγινα. Παρεκκλήσι Αγίου Παΐσιου	N 37.718858 E 23.460517	18:30	2	2,3	14	0,4
3	Αγκίστρι. Οικία. Εξωτερική βρύση.	N37.7066879 E 23.365407	15:30	LO*	1,1	13	0,2
4	Αγκίστρι. Σκάλα. Εκκλησία Μετόχι. Εξωτερική βρύση	N 37.706020 E 23.361545	15:50	LO*	0,8	13	0,3
5	Αγκίστρι. Βενζινάδικο ElinOil. Εξωτερική βρύση	N 37.709379 E 23.355496	16:00	LO*	1,0	13	0,3
6	Αγκίστρι. Μεγαλοχώρι. Νεκροταφείο 2° . Εξωτερική βρύση	N 37.710551 E 23.349410	16:10	LO*	1,3	9	0,4
Επιτρεπόμενα όρια : σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015). Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017). Υ2/2600/2001				**	50 mg/L	250 mg/L	5 mg / L

* Τιμές κάτω από την ανίχνευση οργάνου

* * Η παγκόσμια οργάνωση (ΠΟΥ) έχει από το 1974 θεσπίσει όριο για το εξασθενές χρώμιο, το οποίο μάλιστα έχει χαρακτηριστεί καρκινογόνο και μεταλλαξιογόνο πάνω από τα 5μg/lit σε Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης. Το ΠΑΚΟΕ θεωρεί, ότι εξαιτίας της καρκινογόνου δράσης του, το εξασθενές χρώμιο δεν επιτρέπεται να ανιχνεύεται καθόλου στα Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) μετά τις πιέσεις του ΠΑΚΟΕ την δεκαετία του 2010, ειδικά στην περιοχή του Ασωπού Ποταμού, καθιέρωσε με ΚΥΑ: Αρ. Φύλλου 749. Αρίθμ. 20488/31 Μαΐου 2010, όριο στα επιφανειακά νερά (ποτάμια, πηγές, λίμνες) τα 3 μg/m³.



**Συγκεντρωτικός Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων
Μικροβιακών Αναλύσεων σε θαλασσινό νερό από ακτές της Αίγινας και του
Αγκιστρίου, στις 15 / 05 / 2023.**

Α/ Α	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Συντεταγμένες θέσης δειγματοληψίας (γεωγρ. πλάτος, γεωγρ. μήκος)	Ωρα δειγμα το ληψίας	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100		ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Κ) ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Α)
				<i>E. coli</i>	Εντερόκο κκοι	
1	Παραλία περιοχή Αύρα, αρχή της παραλίας	N 37.748438 E 23.425494	8:50	25	164	A
2	Παραλία περιοχή Αύρα, τέλος παραλίας	N 37.748799 E 23.424329	8:55	45	173	A
3	Παραλία Ταβέρνα δελφίνι	N 37.764686 E 23.423644	9:00	3	133	A
4	Παραλία Οδός Στρατηγού Γεωργίου Μπήτρου No 35	N 37.769407 E 23.454063	9:10	155	40	K
5	Παραλία περιοχή Σουβάλα, café νότος και παιδική χαρά	N 37.772982 E 23.486870	9:17	38	97	K
6	Σουβάλα παραλία λουτρά αριστερά	N 37.772608 E 23.491761	9:25	213	43	K
7	Σουβάλα παραλία λουτρά δεξιά	N 37.772144 E 23.491741	9:30	20	16	K
8	Περιοχή Βαθύ, παραλία οδός Ειρήνης και οδός Σωτήρος 20	N 37.772405 E 23.497600	9:33	13	27	K
9	Παραλία Βαγία, Λεωφόρος Βαγίας αριστερά	N 37.771265 E 23.535800	9:45	0	21	K
10	Παραλία Βαγία, Λεωφόρος Βαγίας μέση	N 37.770968 E 23.536664	9:50	0	0	K
11	Παραλία Βαγίας, αριστερά από Ναυτικό όμιλο	N 37.770937 E 23.536962	9:55	72	26	K
12	Παραλία Βαγίας δεξιά από Ναυτικό όμιλο	N 37.771031 E 23.538432	9:57	148	30	K
13	Παραλία Αγίας Μαρίνας, στην άκρη της παραλίας-εστιατοριο paradise	N 37.742208 E 23.535507	10:10	3	0	K
14	Παραλία Αγίας Μαρίνας, oceanbeach, μαγαζί	N 37.741139 E 23.535381	10:13	17	56	K
15	Παραλία Αγίας Μαρίνας, τέλος παραλίας	N 37.739825 E 23.535941	10:16	163	14	K
16	Περιοχή Πόρτες, τέλος παραλίας	N 37.709207		65	0	K



	δεξιά	E 23.521626	10:33			
17	Περιοχή Πόρτες, παραλία ταβέρνα ακρογιαλιά	N 37.710126 E 23.521511	10:37	122	39	K
18	Περιοχή Πόρτες παραλία ταβερνα Θανάσης	N 37.711815 E 23.522316	10:42	115	4	K
19	Περιοχή Πόρτες, παραλία αριστερά 350 μ. τέλος	N 37.714210 E 23.523639	10:48	25	4	K
20	Παραλία Μαραθώνας, τέρμα δεξιά	N 37.720384 E 23.458059	11:10	5	111	K
21	Παραλία Μαραθώνας, Ταβέρνα Ακρογιαλιά	N 37.719920 E 23.458565	11:15	70	97	K
22	Παραλία Μαραθώνας	N 37.716835 E 23.461144	11:20	80	41	K
23	Παραλία Μαραθώνας, BocamboBeachBar	N 37.714893 E 23.462778	11:25	45	4	K
24	Παραλία Μαραθώνας. Τέλος αριστερά	N 37.714302 E 23.463057	11:30	28	21	K
25	Παραλία περιοχή Αιγινήτισσα (τέλος παραλίας), οδός Αιγινιτισσ και Ανεμωνα	N 37.701387 E 23.467553	11:35	53	60	K
26	Παραλία περιοχή Αιγινήτισσα, ταβέρνα	N 37.699928 E 23.468526	11:38	113	111	A
27	Παραλία περιοχή Αιγινήτισ restaurantfyki	N 37.697346 E 23.467472	11:42	30	104	A
28	Παραλία Πέρδικα δεξιά	N 37.690577 E 23.454255	11:48	47	27	K
29	Παραλία Πέρδικα αριστερά	N 37.689793 E 23.453980	11:52	25	46	K
30	Παραλία Πέρδικα, the famous grouse café bar	N 37.691630 E 23.451579	12:00	17	54	K
31	Παραλία Σάρπα	N 37.685223 E 23.463286	12:09	48	7	K
32	Παραλία, Κλίμα δεξιά	N 37.678802 E 23.477668	18:45	152	26	K
33	Παραλία, Κλίμα αριστερά	N 37.677889 E 23.478767	18:40	155	11	K
34	Παραλία Άγιος Βασίλειος, δεξιά από τον Ιερό Ναό	N 37.725614 E 23.441180	18:15	112	60	K
35	Παραλία Άγιος Βασίλειος, μπροστά από τον Ιερό Ναό	N 37.725220 E 23.443675	18:10	47	40	K
36	Παραλία Ακτή, Τότη Χατζή και γήπεδο ποδόσφαιρου	N 37.742240 E 23.430461	17:55	5	10	K
37	Αγκίστρι. Μεγαλοχώρι. Επ. Οδ.	N 37.711299	13:42	38	64	K



	Μεγαλοχώρι – Σκάλα. Αρχή <i>παραλίας Μεγαλοχώρι.</i> από αριστερά.	E 23.350015				
38	Αγκίστρι. Μεγαλοχώρι. Επ. Οδ. Μεγαλοχώρι Σκάλα. <i>Παραλία Μεγαλοχώρι.</i> Από δεξιά Hotel Beach Amaryllis	N 37.711124 E 23.351293	13:45	3	0	K
39	Αγκίστρι. Σκάλα. Οδός Ιωάννου Μεταξά. <i>3^η Παραλία Σκάλας.</i> Μπροστά ΥιalosFish.	N 37.710288 E 23.360610	13:50	72	90	K
40	Αγκίστρι. Σκάλα. Οδός Ιωάννου Μεταξά. <i>3^η Παραλία Σκάλας.</i> Στα αριστερά. ArgoStudios.	N 37.710231 E 23.362352	14:00	25	26	K
41	Αγκίστρι. Σκάλα. Οδός Ιωάννου Μεταξά. <i>Παραλία Σκάλα.</i> Αρχή παραλίας από αριστερά.	N 37.710269 E 23.363715	14:05	0	40	K
42	Αγκίστρι. Σκάλα. <i>Παραλία Αγίων Αναργύρων.</i> Δίπλα Ιερός Ναός.	N 37.709252 E 23.366103	14:10	68	163	A
43	Αγκίστρι. Σκάλα. <i>Παραλία Σκάλα.</i> 120 μέτρα δεξιά από το σημείο 44. Aktaion Beach Boutique Hotel& Spa.	N 37.708359 E 23.366548	14:15	5	127	A
44	Αγκίστρι. Σκάλα. <i>Παραλία Λιμανάκι.</i>	N 37.707245 E 23.367861	14:25	17	40	K
45	Αγκίστρι. Μεγαλοχώρι. <i>Παραλία.</i>	N 37.711216 E 23.340341	14:45	0	54	K
46	Αγκίστρι. <i>Παραλία Δραγονέρα.</i>	N 37.698034 E 23.332462	15:00	0	154	A
47	Αγκίστρι. <i>Παραλία Δραγονέρα.</i> 100 μέτρα αριστερά του σημείου 48.	N 37.697445 E 23.332228	15:15	115	33	K
48	Αγκίστρι. <i>Παραλία Δραγονέρα.</i> Τέλος παραλίας.	N 37.696460 E 23.330988	15:25	47	24	K
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/Ε.Κ. για την Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1357/1986.				250 / 100 ml	100/ 100 ml	





**Συγκεντρωτικός Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων
Μικροβιακών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από το νησί της
Αίγινας και του Αγκιστρίου, στις 15 / 05 / 2023.**

Α/ Α	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Συντεταγμένες	Ώρα δειγματο- ληψίας	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Κ) ΑΚΑΤΑΛΗΛΗ (Α)
				<i>E. coli</i>	Εντερόκο- κκοι	
1	Αίγινα. Suites Cronview Suites Beachfront Hotel	N 37.719214 E 23.460139	18:25	2	0	A
2	Αίγινα. Παρεκκλήσι Αγίου Παΐσιου	N 37.718858 E 23.460517	18:30	1	0	A
3	Αγκίστρι. Οικία. Εξωτερική βρύση.	N37.7066879 E 23.365407	15:30	5	0	A
4	Αγκίστρι. Σκάλα. Εκκλησία Μετόχι. Εξωτερική βρύση	N 37.706020 E 23.361545	15:50	1	0	A
5	Αγκίστρι. Βενζινάδικο ElinOil. Εξωτερική βρύση	N 37.709379 E 23.355496	16:00	0	0	K
6	Αγκίστρι. Μεγαλοχώρι. Νεκροταφείο 2° . Εξωτερική βρύση	N 37.710551 E 23.349410	16:10	5	0	A
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. ΚΥΑ 39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017 και Υ2/2600/2001.				0	0	



25. Αποτελέσματα Μικροβιακών Καταμετρήσεων σε θαλασσινό νερό από ακτές της Αίγινας και του Αγκιστρίου, στις 15 / 05 / 2023.

1. Αποικίες κολοβακτηριοειδών και *E. Coli* σε θρεπτικό υπόστρωμα *Coliforms Chromogenic Agar E. coli*







✓ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
✓ ΚΕΚΠΑΚΟΕ ✓ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ✓ ΟΙΚΟΕΝ ✓ ΟΙΚΟ-ΓΗ



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM






✓ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
✓ ΚΕΚΠΑΚΟΕ ✓ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ✓ ΟΙΚΟΕΝ ✓ ΟΙΚΟ-ΓΗ



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM







✓ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
✓ ΚΕΚΠΑΚΟΕ ✓ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ✓ ΟΙΚΟΕΝ ✓ ΟΙΚΟ-ΓΗ



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM







Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM



2. Αποικίες Εντερόκοκκων σε θρεπτικό υπόστρωμα *Slanetz Bartley Agar*



4





✓ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
✓ ΚΕΚΠΑΚΟΕ ✓ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ✓ ΟΙΚΟΕΝ ✓ ΟΙΚΟ-ΓΗ



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM







✓ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
✓ ΚΕΚΠΑΚΟΕ ✓ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ✓ ΟΙΚΟΕΝ ✓ ΟΙΚΟ-ΓΗ



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM







✓ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
✓ ΚΕΚΠΑΚΟΕ ✓ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ✓ ΟΙΚΟΕΝ ✓ ΟΙΚΟ-ΓΗ



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM







✓ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
✓ ΚΕΚΠΑΚΟΕ ✓ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ✓ ΟΙΚΟΕΝ ✓ ΟΙΚΟ-ΓΗ



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM






Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr


Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM

25. Αποτελέσματα Μικροβιακών Καταμετρήσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από το νησί της Αίγινας και του Αγκιστρίου, στις 15 / 05 / 2023.

1. Αποικίες κολοβακτηριοειδών και *E. Coli* σε θρεπτικό υπόστρωμα *Coliforms Chromogenic Agar E. coli*



2. Αποικίες Εντερόκοκκων σε θρεπτικό υπόστρωμα *Slanetz Bartley Agar*






✓ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
✓ ΚΕΚΠΑΚΟΕ ✓ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ✓ ΟΙΚΟΕΝ ✓ ΟΙΚΟ-ΓΗ



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM



Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ