



ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) - ΠΡΟΣΥΡΙΩΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

1. Της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ" (Π.Α.Κ.Ο.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Νικολάου Φλώρου αρ. 8, Τ.Κ. 11524), όπως νόμιμα εκπροσωπείται με ΑΦΜ 040073130 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 002841801000
2. Ντελής Αντώνιος του Θωμά κατ. Αίγινας Α. Α. Αποσπώρη
3. Παπαγιωάννου Α. Ιωάννης κατ. Αίγινας Α. Α. Αποσπώρη
4. Μαρίνος Γιώργος Αίγινα Βροχία
5. Γούδας Κωνσταντίνος κατ. Αίγινας Α. Α. Αποσπώρη
6. Σπύρας Θεοχάρης κατ. Αίγινας Α. Α. Αποσπώρη
7. Μορίνα Κωνσταντίνου Αίγινα Α. Α. Αποσπώρη
8. Κωστακίς Παράσιος Αίγινα Α. Α. Αποσπώρη
9. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39 Αίγινα
10. Νεκτέρης Κωνσταντίνος (περιοχή) Α. Α. Αποσπώρη
11. Λογοθέτης Εμμανουήλ κατ. Αίγινας Βασ. Κωφών 23 Κυψέλη

ΚΑΤΑ

Του Δήμου Αίγινας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο αυτού, κ. Ιωάννη Ζορμπά, εδρεύοντα στην Αίγινα (Λεωφ. Δημοκρατίας αρ. 31).

#### Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Από τις 16 Δεκεμβρίου 2025, λόγω βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό, η υδροδότηση της νήσου Αίγινας διεξάγεται μέσω τοπικών γεωτρήσεων. Το νερό αυτό έχει κριθεί επίσημα ως μη πόσιμο και επικίνδυνο ακόμη και για ατομική υγιεινή. Παρά την κήρυξη του νησιού σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης έως τις 11 Μαΐου 2026, οι καθυστερήσεις στην αποκατάσταση παραμένουν αδικαιολόγητες. Η κατάσταση παραμένει δραματική για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία και προσβάλλοντας το θεμελιώδες δικαίωμα πρόσβασης σε ασφαλές νερό. Μάλιστα, κατά τη



2

διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας μία πολίτης έκανε αναφορά σε οφθαλμολογικά και δερματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, εξαιτίας της χρήσης του νερού βρύσης που έκανε για την ατομική της υγιεινή. Επίσης, έγιναν αναφορές σε γαστρεντερίτιδες και λοιπές λοιμώξεις που ήδη υπέστησαν πολίτες από την κατανάλωση του νερού αλλά και στις φθορές που προκαλεί αυτό ακόμα και στα μηχανήματα.

ΕΠΕΙΔΗ η πρόσβαση σε ασφαλές νερό αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και η παροχή του συνιστά δέσμια υποχρέωση της Διοίκησης (Οδηγία ΕΕ 2020/2184).

ΕΠΕΙΔΗ υφίσταται **επείγουσα περίπτωση** και **επικείμενος κίνδυνος** για την υγεία των αιτούντων και των λοιπών κατοίκων και επισκεπτών του νησιού από τη συνεχιζόμενη έκθεση σε μολυσμένο νερό.

ΕΠΕΙΔΗ η πρώτη των αιτούντων, **ΑΜΚΕ ΠΑΚΟΕ**, παρεμβαίνει στην παρούσα υπόθεση ασκώντας τον καταστατικό της σκοπό για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με τις από 21-2-2026 (Ημερομηνία Πρόσφατης Μέτρησης)εργαστηριακές αναλύσεις που διενήργησε το επιστημονικό επιτελείο στα πιστοποιημένα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ σε δείγματα νερού από κεντρικά σημεία και οικίες της Αίγινας, διαπιστώθηκαν τα εξής ανησυχητικά ευρήματα:

1. **Μικροβιακό Φορτίο:** Εντοπισμός κολοβακτηριδίων και εντερόκοκκων σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα νομοθετημένα όρια για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023).
2. **Χημικές Παράμετροι:** Υπέρβαση στα όρια των χλωριόντων και της αγωγιμότητας, γεγονός που αποδεικνύει την εισροή θαλασσινού νερού στον υδροφόρο ορίζοντα ή την πλημμελή επεξεργασία του νερού των γεωτρήσεων.
3. **Υπολειμματικό Χλώριο:** Απουσία επαρκούς χλωρίωσης σε πολλά σημεία του δικτύου, καθιστώντας το νερό "ζωντανό" φορέα παθογόνων μικροοργανισμών.

ΕΠΕΙΔΗ μετά από εξετάσεις της Περιφέρειας Αττικής και σύμφωνα με το έγγραφο Α.Π. 106845/ 27-1-2026 της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, που στάλθηκε στο Δήμο





## ΕΠΕΙΓΟΝ



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ  
697889654f25d253f9ecf34  
ΑΠ:106845  
Υπογραφή: 27/01/26 11:58  
Διανομή: 27/01/26 11:59

Ελληνική Δημοκρατία  
Περιφέρεια Αττικής  
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας  
& Κοινωνικής Μέριμνας  
Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου  
& Περιβαλλοντικής Υγιεινής  
Περιφερειακής Ενότητας  
Πειραιά & Νήσων  
Τμήμα Υγειονομικού &  
Περιβαλλοντικού Ελέγχου  
Ταχ. Δ/ση: Αιγάλεω 5 & Κάστωρος  
Ταχ. Κωδ.: 185 45 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
e-mail: [dpvye.p@patt.gov.gr](mailto:dpvye.p@patt.gov.gr)  
Πληροφορίες: Τ.Υ.Π.Ε.  
Τηλ: 213 1602620

Πειραιάς

ΠΡΟΣ: τον Δήμο Αίγινας  
α. Γραφείο Δημόσιας Υγείας  
β. Γραφείο Ύδρευσης  
γ. Τεχνική Υπηρεσία

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση αποτελεσμάτων μικροβιολογικής ανάλυσης δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης δικτύου ύδρευσης - Οδηγίες συμμόρφωσης και υποχρέωση λήψης διορθωτικών ενεργειών από τον Φορέα Ύδρευσης»**

- ΣΧΕΤ.: α) Ο Α. Ν. 2520/1940 (Φ.Ε.Κ. 273/1940 τ. Α') «Περί Υγειονομικών Διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε.  
β) Ο Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/2010 τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
γ) Το Π. Δ/γμα 145/2010 (Φ.Ε.Κ. 238/2010 τ. Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε.  
δ) Η υπ' αριθ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (Φ.Ε.Κ. 3525/2023 τ. Β') «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης...» Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Δ1(δ) / ΓΠ οικ. 35986/2025 (Φ.Ε.Κ. 4401/2025 τ. Β') όμοια.  
ε) Η υπ' αριθ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ.44532/25-08-2023 (ΑΔΑ 9Ρ6Α465ΦΥΟ-ΥΕ3) Εγκύκλιος «Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης...» του Υπουργείου Υγείας.  
στ) Το υπ' αριθ. 24571/09-01-2026 έγγραφό μας.  
ζ) Το υπ' αριθ. 499/12-01-2026 έγγραφο του Δήμου σας.  
η) Το υπ' αριθ. ΚΠ 1577/2026/23-01-2026 έγγραφο του ΕΟΔΥ με συνημμένη Έκθεση αποτελεσμάτων μικροβιολογικής ανάλυσης δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Αίγινας.

Σε συνέχεια του (στ) σχετικού και στο πλαίσιο της εποπτικής παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σας ενημερώνουμε ότι αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας διενήργησαν, στις 14-01-2026, δειγματοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από περιοχές του Δήμου σας, για τη διενέργεια μικροβιολογικής και χημικής ανάλυσης από τα ακόλουθα σημεία του δικτύου ύδρευσης:

- α. το εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης επί της Πλατείας Αγίων Ασωμάτων  
β. τη βρύση εξόδου δεξαμενής γεώτρησης Αγίων Ασωμάτων  
γ. τη βρύση παρασκευαστηρίου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυε) «Λιοτρίβι» στην περιοχή Πέρδικα  
δ. τη βρύση κουζίνας Αστυνομικού Σταθμού Μεσαγρού  
ε. τη βρύση κουζίνας κυε «AZURE» στην περιοχή Σουβάλα  
στ. τη βρύση κουζίνας κυε «TWINS» στην περιοχή Κυψέλη.



Σας αποστέλλουμε τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων, που μας διαβιβάστηκαν με το (η) σχετικό και σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:

α. Διαπιστώνονται υπερβάσεις ενδεικτικών μικροβιολογικών παραμέτρων (ολικά κολοβακτηριοειδή, Παράρτημα Ι μέρος Γ) στα πέντε ληφθέντα δείγματα. Όσον αφορά τις παραμέτρους αυτές, οι τιμές τους καθορίζονται μόνο για λόγους παρακολούθησης και για τη διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του άρθρου 14 της (δ) σχετικής. Επισημαίνεται, όμως, ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α της ανωτέρω Κ.Υ.Α., το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης οφείλει να είναι απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς σε συγκεντρώσεις που συνιστούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

β. Στις μετρήσεις πεδίου η συγκέντρωση του υπολειμματικού χλωρίου στα τρία (3) από τα έξι (6) σημεία βρέθηκε κάτω του κατώτερου ορίου των 0,2 mg/lit.

γ. Στη δεξαμενή γεώτρησης, από όπου λήφθηκε το αναφερόμενο (β) δείγμα δεν υπήρχε κατάλληλη συσκευή / μηχανήμα για την εισαγωγή και ανάμειξη της απαιτούμενης ποσότητας χλωρίου.

δ. Διαπιστώθηκε έλλειψη τεκμηριωμένης συμμόρφωσης της υδροληψίας / γεωτρήσεων με τις ισχύουσες διατάξεις περί αδειοδότησης και χρήσης υδατικών πόρων.

Ύστερα από τα παραπάνω:

α. σας υπενθυμίζουμε το (στ) σχετικό και παρακαλούμε εκ νέου για την πληρέστερη ενημέρωσή μας όσον αφορά τα στοιχεία σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες γεωτρήσεις (αριθμός, θέση, στοιχεία νομιμότητας) νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, για το δίκτυο διανομής και τους υδροδοτούμενους οικισμούς για κάθε γεώτρηση / δεξαμενή και για τα αποτελέσματα όλων των δειγματοληψιών, που διενεργήσατε κατά το χρονικό διάστημα, που υφίσταται η βλάβη του υποθαλάσσιου αγωγού της Ε.Υ.Δ.Α.Π..

β. Επισημαίνεται ότι η διατήρηση επαρκούς υπολειμματικού χλωρίου στο δίκτυο ύδρευσης αποτελεί βασική και διαρκή υποχρέωση του υπεύθυνου Φορέα Ύδρευσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η μικροβιολογική ασφάλεια του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, πλην όμως σας υπενθυμίζουμε επιπλέον την υποχρέωσή σας για την ενημέρωσή μας όσον αφορά την άδεια χρήσης υπόγειων υδάτων (γεωτρήσεων).

Το υπολειμματικό χλώριο θα πρέπει να τηρείται στο σύνολο του δικτύου ύδρευσης και στα ακρότατα σημεία αυτού τουλάχιστον 0,2 mg/lit. Πλησίον των εγκαταστάσεων χλωρίωσης θα πρέπει να εγκατασταθεί στρόφιγγα υδατοληψίας για τον τακτικό έλεγχο της διενεργούμενης απολύμανσης και να πληρούνται οι προδιαγραφές του άρθρου 3 της υπ' αριθ. Υ.Μ. 5673/04-12-1957 (Φ.Ε.Κ. 5/1958 τ. Β') Κ.Υ.Α..

γ. Να προβείτε άμεσα στη λήψη διορθωτικών ενεργειών και των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως και 14 της (δ) σχετικής, ενημερώνοντας την Υπηρεσία μας σχετικά, προκειμένου να προγραμματίσουμε περαιτέρω ενέργειες.

δ. Να φροντίζετε για την άμεση, σαφή και καθολική ενημέρωση των καταναλωτών για τυχόν κινδύνους και περιορισμούς χρήσης του νερού, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 17 της ανωτέρω (δ) σχετικής.

ε. Έως ότου αποκατασταθεί η κανονική υδροδότηση της νήσου, να διερευνηθούν εναλλακτικοί τρόποι ασφαλούς και επαρκούς υδροδότησης (π.χ. παροχή εμφιαλωμένων νερών, μεταφορά κατάλληλου νερού με χρήση υδροφόρων οχημάτων / πλοίων).

Επίσης, σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερόμενων αδειών γεωτρήσεων και χωρίς τεκμηριωμένη συμμόρφωση με τις παραμετρικές τιμές του Παραρτήματος Ι, να μη γίνεται χρήση του νερού των αντίστοιχων γεωτρήσεων προς πόση του ούτε άμεση χρήση του στην ατομική υγιεινή, στην παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και γενικότερα κάθε χρήση του με τρόπο που να έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό.



Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι αναμένουμε τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων, για τα οποία θα σας ενημερώσουμε με νεότερο έγγραφό μας.

Το παρόν κοινοποιείται α. για ενημέρωση στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Αττικής, στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων και στο Γραφείο της Γενικής Διευθύντριας Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, και στον Σύλλογο «Φίλοι της Αίγινας» με την παράκληση ενημέρωσης και των υπόλοιπων αποστολέων και β. στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τυχόν δικές της ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

#### ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το (η) σχετικό.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
CHRISTOS SKOUROGIANNIS  
27/01/2026 12:31  
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡ  
ΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Μ.Ε.Α.  
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

#### ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Υγείας  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας  
& Υγιεινής Περιβάλλοντος  
Τμήμα Υγειονομικής Διαχείρισης  
Περιβάλλοντος

ddy\_d@moh.gov.gr

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  
Διεύθυνση Υδάτων

3. Περιφέρεια Αττικής

α. Γραφείο Περιφερειάρχη

β. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Π.Ε. Νήσων

γ. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας

Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

4. Σύλλογος «Φίλοι της Αίγινας»

filoi.aiginas@gmail.com


(με την παράκληση ενημέρωσης και των υπόλοιπων αποστολέων)

ΜΑΡΘΑ Φ. ΚΑΛΟΥΔΗ  
Τ.Ε. ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

#### ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Τμήμα Υγειονομικού &  
Περιβαλλοντικού Ελέγχου

2. Τμήμα Γραμματειακής  
Υποστήριξης



Αίγινας, κατά τη δειγματοληψία νερού που έγινε στις 14 Ιανουαρίου 2026 σε έξι διαφορετικά σημεία του δικτύου ύδρευσης του νησιού, διαπιστώθηκαν υπερβάσεις ενδεικτικών μικροβιολογικών παραμέτρων στα πέντε από τα έξι δείγματα και το νερό κρίθηκε ακατάλληλο όχι μόνο για πόσιμο αλλά και για ατομική υγιεινή.

**ΕΠΕΙΔΗ** με την υπ' αριθμ. πρωτ. Α3695/13-02-2026 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (κατόπιν εισήγησης της Περιφέρειας Αττικής), η Νήσος Αίγινα κηρύχθηκε σε **Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και τις 11 Μαΐου 2026.**

**ΕΠΕΙΔΗ** η ως άνω απόφαση ελήφθη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τη βλάβη του υποθαλάσσιου αγωγού στις 16-12-2025, η οποία οδήγησε σε πλήρη αδυναμία υδροδότησης του νησιού με πόσιμο νερό.

**ΕΠΕΙΔΗ**, παρά την επίσημη αναγνώριση της επικινδυνότητας, ο καθ' ου Δήμος επιδεικνύει αδικαιολόγητη βραδύτητα, **αφήνοντας τους δέκα αιτούντες και το σύνολο των κατοίκων εκτεθειμένους σε νερό γεωτρήσεων, το οποίο σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ αλλά και των αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών, είναι ακατάλληλο για κάθε χρήση, εγκυμονώντας άμεσους κινδύνους για τη δημόσια υγεία (επιδημίες, δερματικές παθήσεις, γαστρεντερίτιδες).**

**ΕΠΕΙΔΗ** η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιβάλλει στον καθ' ου τη λήψη άμεσων προσωρινών μέτρων (κατά παρέκκλιση των συνηθών γραφειοκρατικών διαδικασιών), όπως η δρομολόγηση υδροφόρων πλοίων, τόσων όσων απαιτούνται για την επάρκεια υδροδότησης του νησιού τα οποία μέχρι σήμερα παραλείπονται.

Συνεπώς, η συνέχιση της υδροδότησης υπό τις παρούσες συνθήκες συνιστά **άμεση απειλή για τη δημόσια υγεία**, καθιστώντας την έκδοση προσωρινής διαταγής επιτακτική.

## II. ΑΙΤΗΜΑ

Για τους λόγους αυτούς, και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας, αιτούμαστε:

1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας.
2. Να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθ' ου Δήμος να **διακόψει άμεσα την παροχή νερού προς το δίκτυο ύδρευσης, από τις τοπικές γεωτρήσεις**, καθώς το εν λόγω νερό έχει κριθεί επίσημα ακατάλληλο και επικίνδυνο για την δημόσια υγεία.




50

3. Να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθ' ου Δήμος να εξασφαλίσει την άμεση και συνεχή παροχή καθαρού πόσιμου νερού στους κατοίκους του νησιού, μέσω εναλλακτικού τρόπου, δηλαδή με υδροφόρα πλοία ή με άλλον πρόσφορο τρόπο προμήθειας καθαρού πόσιμου νερού.
4. Να διαταχθεί η άμεση επίσπευση των εργασιών αποκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού, οι οποίες να ελέγχονται από φορείς κατοίκων του νησιού.
5. Να εκδοθεί Προσωρινή Διαταγή με το ως άνω περιεχόμενο, λόγω του εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης.
6. Να καταδικαστεί ο καθ' ου στη δικαστική μας δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μας.

7. Να μας χορηγηθεί προθεσμία από την έκδοση απόφασης των αρμοδιοτήτων  
 είτε να ακολουθήσουμε το κύριο ένδικο βοήθημα για την προαγωγή της προσένης  
 III. ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ του κύριου ένδικου βοηθήματος.

Λόγω της καθημερινής επιδείνωσης της υγείας μας και της έλλειψης βασικών συνθηκών υγιεινής, αιτούμαστε την έκδοση προσωρινής διαταγής που να ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της παρούσης αιτήσεως.



Αίτινα,  
 Οι Αιτούντες

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος  
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α. ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ  
 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - Α.Μ.: ΔΣΑ: 5260  
 Π.ΜΕΛΑ 45 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ.: 12261  
 Α.Φ.Μ.: 102964715 - Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
 ΚΙΝ.: 698 1165277  
 email.: gsa.panagakos.law@gmail.com



Handwritten signature in blue ink, consisting of several sweeping, fluid strokes that cross the central stamp and extend towards the bottom right corner of the page.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

### ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Είδος Δικογράφου: ΑΙΤΗΣΗ  
Γενικός Αριθμός Κατάθεσης: 5652/2026  
Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης: 411/2026

Είδος Δικογράφου: ΜΗ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ  
Γενικός Αριθμός Κατάθεσης: 5654/2026  
Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης: 411/2026

Στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ σήμερα την 17-03-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:58 εμφανίσθηκε στη Γραμματεία ο/η δικηγόρος ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με ΑΜ: 035780 του Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ και κατέθεσε τα παραπάνω δικογραφα.

Για την πράξη αυτή συντάχθηκε η έκθεση αυτή που υπογράφεται νόμιμα.

Ο/Η Καταθέσας

Ο/Η Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

### ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Διαδικασία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Έκθεμα: ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

με Αριθμό Εκθέματος: 2

Ορίζουμε ως χρόνο συζήτησης την 24-03-2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, οδ. Σκουζέ 3-5, Ε' όροφος, Αίθουσα 515 με τον όρο να επιδοθεί αντίγραφο της αίτησης και της πράξης αυτής σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συζήτηση με επιμέλεια των αιτούντων

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 17-03-2026

Ο Δικαστής

ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 17/03/2026

Η Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

